

A photograph of a multi-story building facade covered in scaffolding. The scaffolding is made of metal poles and wooden planks, with several ladders leaning against it. The building has several windows, some of which are covered with plastic. A semi-transparent green box is overlaid on the left side of the image, containing the title text.

# Catálogo herramientas SATE 2023



# Índice

<b>1. Corte poliestireno y aislamientos minerales</b>	<b>4</b>	<b>4. Herramienta manual y accesorios</b>	<b>14</b>
Mesa de corte hilo caliente PRO	4	Andamio altezza standard S6	14
Hilo mesa corte	4	Dispensador de rollos malla FV p/andamios	14
Accesorio corte vertical	4	Mesa giratoria p/andamios	14
Mesa hilo caliente	4	Cubo goma industrial graduado 12 L	14
Hilo de repuesto	5	Espuerta goma 11 L	15
Cortador EPS-XPS cuchillo Styrocutter	5	Paleta albañil catalana	15
Mesa corte hilo caliente ECO	5	Paleta madrid forjada m/madera	15
Mesa corte a batería	5	Paleta norte forjada m/madera	15
Cuchillo térmico batería	6	Llana recta inox. albañilería	16
Batería litio 36v/2.0 AH	6	Llana larga inox. albañilería	16
Cargador 36v/2.0 AH	6	Llana dentada 6 x 6	16
Fuente de alimentación 180 w	6	Llana dentada 10 x 10	16
Fijador para andamio	7	Llana profesional doble para alisar Highflex	17
Pie para mesa corte	7	Llana plástico	17
Sierra Festool especial SATE	7	Remolinador rectangular	17
Hoja sierra especial EPS	7	Paletin rincones PRO. inox	18
Medidor láser	8	Paletin esquinas PRO. inox	18
Cuchillo aislamiento	8	Liso perfecto 400 mm	18
Funda cuero cuchillo aislamiento	8	Recambio cuchilla 400	18
<b>2. Fijación y lijado de placas</b>	<b>9</b>	Liso perfecto 600 mm	19
Martillo combinado LI-ION	9	Recambio cuchilla 600	19
Broca SDS-PLUS 8,0/310-250	9	Liso perfecto 800 mm	19
Broca SDS-PLUS 8,0/260-200	9	Recambio cuchilla 800	19
Lijadora Cevik cp31-750 PRO	10	Mango telescópico liso perfecto	20
Disco Saphir STF D225/48 P24 SA	10	Adaptador liso perfecto	20
Lijadora Shape SHL-EWS 400	10	Rascador acabados "especial sate"	20
Hoja lija G-24	10	Talocha lija GR16	20
Broca taco STR U 2GS	11	Cuter económico L-550 GTI	22
Rosca de corte PS WK-FT	11	Tijera corte recto chapa	22
Rosca de corte metálico WK-FM	11	Bobina atirantar amarilla	22
<b>3. Mezclado y proyección de morteros</b>	<b>12</b>	Tiralíneas rondo	22
Mezcladora CE-M1201PRO 2 vel.	12	Polvo trazador azul 400 gr	23
Mezcladora CE-MX1801NPRo 2 vel.	12	Nivel magnético anti-shock	23
Varilla M14	12	Llana achaflanadora	23
Equipo proyección Plastcoat 1030E Spraypack	12		
Equipo proyección Tekspray T-MAX Graco	13		
Equipo proyección RTX 5500 PI	13		
Compresor Gentilini C-330/3HP PRO Cevik	13		

# 1. CORTE poliestireno y aislamientos minerales



## MESA DE CORTE HILO CALIENTE PRO

400042

- La mesa de corte por hilo caliente es una herramienta indicada para el corte en caliente de sistemas de aislamiento.



## HILO MESA CORTE 1500MM

400043

- Medidas: 1500 mm



## ACCESORIO CORTE VERTICAL MESA HILO CALIENTE

400038

- Indicada para el corte de poliestirenos se ajusta a la mesa de corte permite múltiples oportunidades en los cortes verticales con posibles ajustes en altura, anchura y ángulo.



## HILO DE REPUESTO PARA ACCESORIO VERTICAL

400073

- Medida: 610 mm. Repuesto para accesorio corte vertical.

## CORTADOR EPS-XPS CUCHILLO STYROCUTTER DX COMPLETE SET

360067

- Juego completo de cortadores de poliestireno profundidad de corte hasta 250mm, preparación para corte 5 segundos, temperatura de corte 500°.



## MESA CORTE HILO CALIENTE ECO

400081

- Apto para espuma de poliestireno expandido y extruido (EPS y XPS). Realiza cortes rectos, en ángulo y biselados.



## MESA CORTE A BATERÍA

400072

- La mesa de corte por hilo caliente es una herramienta indicada para el corte en caliente de sistemas de aislamiento





### CUCHILLO TÉRMICO BATERÍA

400060

- Temperatura máxima de la cuchilla: 500 °C, accesorios incluidos: maletín de transporte, cepillo metálico de limpieza, llave allen.
- Cuchilla de 200 mm. Potencia: 190 W.



### BATERÍA LITIO 36V/2.0AH

400045

- Para mesa/cuchillo de corte.



### CARGADOR 36V/2.0AH

400046

- Para mesa/cuchillo de corte.



### FUENTE DE ALIMENTACIÓN 180W

400044

- Para mesa/arco.

## FIJADOR PARA ANDAMIO

400070

- Permite fijar la mesa de corte a la estructura del andamio.



## PIE PARA MESA CORTE

400071

- Peso 4 kg. Dimensiones 140 x 35 x 15 cm.



## SIERRA FESTOOL ESPECIAL SATE ISC 240 HPC4,0 EBI-PLUS

395011


- La sierra de batería para material aislante está prevista para cortar materiales aislantes y flexibles tales como lana de mineral, EPS, etc.



## HOJA SIERRA ESPECIAL EPS

499003

- Se puede utilizar para grosores de material de hasta 350 mm, para placas aislantes de PUR/PIR y poliestireno, y lanas
- Longitud corte: 350mm





### MEDIDOR LÁSER MAX 20M

141053

- Medición exacta con láser para calcular longitudes con precisión, cálculo de la distancia horizontal y vertical con sensor de inclinación de 360°.



### CUCHILLO AISLAMIENTO

400068

- Cuchillo para uso en material EPS, XPS y aislamiento mineral, hoja de acero inoxidable.



### FUNDA CUERO CUCHILLO AISLAMIENTO

400067

- Funda para cuchillo aislamiento Material: Cuero



## 2. FIJACIÓN Y LIJADO de placas.

### MARTILLO COMBINADO LI-ION

360487

- Con cargador y 2 baterías 5 AH.
- **PROMOCIÓN:**  
+ 1 cargador USB + 1 bolsa de transporte.



### BROCA SDS-PLUS 8,0/310-250

113385

- Evita la rotura del material de construcción. Con adaptador y afilado especial de la punta. Para taladros rotatorios, para perforados en ladrillos perforados, hormigón y piedra.



### BROCA SDS-PLUS 8,0/260-200

113384

- Evita la rotura del material de construcción. Con adaptador y afilado especial de la punta. Para taladros rotatorios, para perforados en ladrillos perforados, hormigón y piedra.





### LIJADORA CEVIK CP31-750 PRO

174003

- Telescópica, 6 velocidades
- Diámetro: 225mm Ø
- Potencia 750 w
- Brazo largo

25x



### DISCO SAPHIR STF D225/48 P24 SA

398820

- 25 unidades.



### LIJADORA SHAPE SHL-EWS 400

387060

- Peso: 3,9K
- Potencia: 800W.
- Diámetro: 400mm
- Fijación lija con velkro.



### HOJA LIJA G-24

387061

- Para Lijadora SHL-EWS 400.

### BROCA TACO STR U 2GS

110065

- Eje ajustable del vástago hexagonal para uso con taladros estándar. Para instalar sencilla y con seguridad según el sistema STR. Diseño robusto para una larga vida útil. Piezas intercambiables rápidamente.



### ROSCA DE CORTE PS WK-FT 67MM

360535

- Cortador de plástico para la realización de la cavidad en el panel aislante de poliestireno y la posterior instalación de los tacos de fijación.
- Medida: 67 mm



### ROSCA DE CORTE METÁLICO WK-FM

360536

- Cortador de metal para lana mineral WK-FM indicado para cortar orificios y posterior instalación de los tacos de fijación e inserción del disco de lana mineral EDMW.



### 3. MEZCLADO Y PROYECCIÓN de morteros



#### MEZCLADORA CE-M1201PRO 2 VEL.

417012

- Batidora/mezcladora de 2 velocidades para la mezcla de pequeños y medianos volúmenes. Ligera y manejable.
- 64 mm.



#### MEZCLADORA CE-MX1801NPRO 2 VEL.

417013

- Batidoras/mezcladoras 2 velocidades mecánicas para la mezcla de medianos y grandes volúmenes. Ligera, robusta y manejable para su mejor utilización y equipada de serie con maleta de plástico y varilla.



#### VARILLA M14

400050

- Varilla especialmente diseñada para mezclar entre 15 y 25 kg. Fabricada en acero cromado para mayor resistencia y durabilidad.
- Diámetro: 120 mm



#### EQUIPO PROYECCIÓN PLASTCOAT 1030E SPRAYPACK + BOQUILLAS SATE

410301

- Dispositivo fácil de limpiar: extracción automática del estator y descompresión automática. Poco mantenimiento y gran resistencia: motor de corriente continuo sin escobillas. Compacto y polivalente.
- Juego boquillas SATE incluido

## EQUIPO PROYECCIÓN TEXSPRAY T-MAX GRACO

890303

- TEXSPRAY T-Max™ está diseñada específicamente para aplicar la mayoría de enlucidos y rellenos. El uso del T-Max en combinación con un compresor externo le permite pulverizar morteros y morteros acrílicos decorativos con granulometría de hasta 4 mm.



## EQUIPO PROYECCIÓN RTX 5500 PI

890315

- La serie RTX 5500 PRO Interior es un sistema de texturados optimizado que resulta ideal para constructores y aplicadores que buscan ahorrar tiempo durante sus trabajos de mediana a gran envergadura.



## COMPRESOR GENTILINI C-330/3HP PRO CEVIK

174006

- Capacidad del depósito 3L, motor eléctrico, presión máxima 10B, caudal de aire aspirado 330 l/min.




## 4. HERRAMIENTA MANUAL y accesorios



### ANDAMIO ALTEZZA STANDARD S6

428107

- Medidas: 60 x 180 cm.



### DISPENSADOR DE ROLLOS MALLA FV P/ ANDAMIOS

360176

- Longitud de corte hasta: 1.400 mm. Diámetro de rollo hasta: 280 mm. Material: aluminio y acero.



### MESA GIRATORIA P/ANDAMIOS

360109

- Fabricada en acero inox, fijación rápida por los mandriles al final de los brazos del plato giratorio, adecuado para todos los tipos de andamios comunes.
- Muy robusta.



### CUBO GOMA INDUSTRIAL GRADUADO 12 L

400032

- Cubo de goma industrial ideal para uso en obra, altamente resistente, vierteaguas para no derramar material, parte inferior acanalada para mayor agarre.
- Pack 5 uds.

### ESPUERTA GOMA 11 L

400033

- Espuerta de caucho natural reforzado con fibras textiles indicada para mezcla de cemento y morteros.



### PALETA ALBAÑIL CATALANA

125014

- La paleta Catalana te permite aplicar todo tipo de morteros y cementos de forma cómoda y eficaz.
- Medidas: 165 x 120 mm.



### PALETA MADRID FORJADA M/MADERA

400034

- La paleta Madrid te permite aplicar todo tipo de morteros y cementos de forma cómoda y eficaz.
- Medidas: 165 mm.



### PALETA NORTE FORJADA M/MADERA

400035

- La paleta Norte te permite aplicar todo tipo de morteros y cementos de forma cómoda y eficaz.
- Medidas: 180 mm.





### LLANA RECTA INOX ALBAÑILERÍA

125008

- Medidas: 300 x 150 mm.



### LLANA LARGA INOX ALBAÑILERÍA

125009

- Mango ergonómico bicomponente, Cantos perlados y redondeados, no deja marcas, hoja de acero inoxidable, espesor de la hoja 0,4 mm.
- Medidas: 480 x 150 mm.



### LLANA DENTADA 6 X 6

125010

- Muy ligera, mango de madera, ergonómica para mayor comodidad.
- Medidas: 280 x 120 mm.
- Diente cuadrado: 6 x 6 mm.



### LLANA DENTADA 10 X 10

125011

- Medidas: 280 x 120 mm.
- Diente cuadrado: 10 x 10 mm.

## LLANA PROFESIONAL DOBLE PARA ALISAR HIGHFLEX

400028

- Mango ergonómico bicomponente, Cantos perlados y redondeados, no deja marcas, hoja de acero inoxidable, espesor de la hoja 0,4 mm.



## LLANA PLÁSTICO

293097

- Medidas: 280 x 140 mm.



## REMOLINADOR RECTANGULAR

400065

- Remolinador rectangular de espuma foam, muy ligero, protección de manos, especial para aplicaciones de cemento, mortero, monocapa etc.
- Medidas: 240 x 120 mm.





### PALETIN RINCONES PRO. INOX

366060

- Fabricados en acero inoxidable, con un mango ergonómico para un menor manejo. Muy ligeros y altamente resistentes.



### PALETIN ESQUINAS PRO. INOX

366059

- Fabricados en acero inoxidable, con un mango ergonómico para un menor manejo. Muy ligeros y altamente resistentes.



### LISO PERFECTO 400 MM

400052

- Herramienta de mano, diseñada para un acabado perfecto en trabajos de masillas y revestimientos, su mango ergonómico facilita mucho su manejo con ambas manos.
- Medidas: 400 mm.



### RECAMBIO CUCHILLA 400

400055

- Medidas: 400 mm.

### LISO PERFECTO 600 MM

400053

- Herramienta de mano, diseñada para un acabado perfecto en trabajos de masillas y revestimientos, su mango ergonómico facilita mucho su manejo con ambas manos.
- Medidas: 600 mm.



### RECAMBIO CUCHILLA 600

400056

- Medidas: 600 mm.



### LISO PERFECTO 800 MM

400051

- Herramienta de mano, diseñada para un acabado perfecto en trabajos de masillas y revestimientos, su mango ergonómico facilita mucho su manejo con ambas manos.
- Medidas: 800 mm.



### RECAMBIO CUCHILLA 800

400054

- Medidas: 800 mm.





### MANGO TELESCÓPICO LISO PERFECTO

400057

- Medidas: desde 1140 a 2000 mm.



### ADAPTADOR LISO PERFECTO

400058

- El adaptador LISO PERFECTO es el complemento esta diseñado para un acabado perfecto en trabajos de masillas y revestimientos verticales.



### RASCADOR ACABADOS "ESPECIAL SATE"

400039

- Llama abrasiva rascador de acabados. Esta herramienta nos resultará imprescindible para lijar las placas de EPS o grato en las instalaciones del sate consiguiendo los mejores resultados.
- Medidas: 360 x 160 mm.



### TALOCHA LIJA GR16

400069

- Talocha con lija, grano 16, indicada para aislamiento.
- Medidas: 280 x 120 mm





### CUTTER ECONÓMICO L-550 GTI

293019

- Cutter hoja ancha: 18 mm, ajuste por rosca, mango plástico.



### TIJERA CORTE RECTO CHAPA

400047

- Corta acero laminado en frío de hasta 1,2 mm de espesor, hoja de lo dentado endurecida por inducción.



### BOBINA ATIRANTAR AMARILLA

400040

- Cuerda trenzada de polipropileno en bobina de 100 m grosor 1,5 mm.
- Pack de 6 unidades.



### TIRALÍNEAS RONDO

400048

- Fabricado en plástico con carcasa reforzada, resistente a impactos y autodesmontable.
- Carrete con 30 metros de cuerda de nylon de 1,5 mm de diámetro.

## POLVO TRAZADOR AZUL 400 GR

400049

- El Polvo trazador es un polvo de color determinado compuesto a base polisulfato de sodio y carbonato cálcico. Válido para cualquier tipo de tiralíneas.



## NIVEL MAGNÉTICO ANTI-SHOCK

400041

- Fabricado con una robusta estructura de aluminio de alta resistencia para larga duración y resistencia al uso.
- Medida: 600 mm



## LLANA ACHAFLANADORA MALLA FV DECORATIVA TIPOS I-III 4980

113042

- Llana de acabado especial para sistemas de aislamiento térmico. Acero inoxidable.




## Condiciones de venta

1. Los precios vienen relacionados con el concepto unidad de venta establecida en el Catálogo. A efecto de mejorar los procesos logísticos y administrativos y poder dar mejor servicio se contempla en el catálogo los conceptos, Unidad de Caja, Unidad de Rollo o Unidad Palet a efecto de facilitar la compra por este tipo de unidades. Al suministrar productos de diversos proveedores, las tarifas de precios pueden variar a lo largo del año, con lo cual puede haber modificaciones parciales de la Tarifa General sin necesidad de previo aviso. Todos los precios de esta Tarifa son (Precios de venta) sobre los cuales se aplicarán los descuentos correspondientes. Todas las facturas se incrementarán con los Impuestos (I.V.A., I.G.I.C., Recargo de equivalencia) establecidos legalmente a los tipos que estén en vigor, así como cualquier otro que se establezca.
2. Los precios se entienden de venta al público recomendados, salvo donde expresamente se indiquen como netos. Al concretar el pedido, se establecerá el descuento y forma de pago sin compromiso para futuras operaciones.
3. Pinturas Isaval, S.L. no efectuará giros inferiores a 100 euros, siendo estos casos cobrados mediante recibo de contado o transferencia previa.
4. Aún cuando las mercancías hayan sido consignadas a portes pagados, éstas irán siempre por cuenta y riesgo del comprador. Debe el destinatario realizar una revisión muy metódica de la mercancía al descargarse del medio de transporte. Las pérdidas, averías o retrasos ocurridos en el tránsito o descarga deberán reclamarse a la empresa transportista, antes de aceptar la mercancía en destino. En este caso, el cliente deberá constar la incidencia en el albarán de la agencia de transportes y comunicárselo inmediatamente al departamento de pedidos de Pinturas Isaval, S.L.
5. No se admitirán reclamaciones pasadas 48 h. de haber recibido la mercancía en su destino.
6. Pinturas Isaval, S.L., se compromete a entregar las mercancías de este catálogo, en el mínimo plazo posible, pero al tener que depender a su vez de nuestros proveedores los plazos establecidos son a título orientativo, no pudiendo garantizarlos.
7. Las mercancías irán a portes pagados cuando el importe del envío antes de impuestos supere los 600 euros o los 500 kilos. Para pedidos que no cumplan estas características y siempre que superen los 200 kilos se les cargará 9 céntimos de euros por kilo. Pedidos inferiores a 200 kilos que no alcancen los 600 euros irán siempre a cargo del cliente. Para pedidos de exportación, consultar las condiciones de pedido y transporte con el Departamento Comercial.
8. Pinturas Isaval, S.L. suministra productos de diversos proveedores por lo que no se hace responsable de la modificación, cambio o eliminación de los productos por parte de estos, no pudiéndose atribuir ninguna obligación de entrega o penalización.
9. Los productos realizados en esta modalidad se entienden siempre en firme, no admitiéndose en ningún caso la devolución de los mismos.
10. La elección del medio de transporte corresponde a Pinturas Isaval, S.L. De ser modificado por el cliente, éste abonará la diferencia de costo entre el elegido por Pinturas Isaval, S.L. y el elegido por el cliente.
11. Por sí mismo, el retraso de los suministros, no será causa justificada para la anulación del pedido o indemnización alguna.
12. Las devoluciones de cualquier producto habrán de ser comunicadas con antelación a Pinturas Isaval, S.L. sin que esto suponga la aceptación de las mismas. En caso de aceptación y siendo las causas no imputables a nuestra empresa, la devolución será siempre a portes pagados por el comprador. El importe del abono se verá minorado por el cargo correspondiente al costo de recuperación de la mercancía y los portes si no vinieran pagados por el cliente. El abono se deducirá en la siguiente factura que se gire al cliente.
13. Cualquier reclamación por desperfectos en el material, o por cantidades entregadas se debe hacer constar en el albarán del transportista en el momento de la recepción y notificarse a Pinturas Isaval, S.L. en el plazo máximo de dos días siguientes a la recepción. No se aceptarán reclamaciones transcurrido el citado plazo de dos días. El cliente se responsabilizará del riesgo de todo tipo para mercancías suministradas en domicilios distintos al suyo, en especial los suministros realizados directamente a obras.
14. En los casos de fuerza mayor como incendio, conflictos laborales, falta de producto por no suministro del proveedor, o por problemas de transporte, no se producirá responsabilidad alguna para Pinturas Isaval, S.L.
15. En caso de litigio, las partes se someten expresamente a los Tribunales de Valencia, con renuncia expresa a cualquier otro fuero.
16. Los precios indicados en la presente tarifa están sujetos a las fluctuaciones del mercado, pudiendo ser modificados por Pinturas Isaval, S.L. al alza o a la baja sin previa concreta notificación, siendo el precio de cada producto y para cada pedido el que resulte de la tarifa vigente al tiempo de realizarlo.



Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación, por cualquier medio o procedimiento, sin para ello contar con la autorización previa y expresa de Pinturas Isaval, S.L. Esta tarifa de precios anula la anterior. Precios válidos salvo error tipográfico.



118845 | CATALOGO HERRAMIENTAS SATE | 2022 |



PINTURAS ISAVAL S.L.  
C/Velluters, Parcela 2-14 · Pol. Ind. Casanova  
46394 Ribarroja del Turia · Valencia · España  
☎ +34 96 164 00 01

[www.isaval.es](http://www.isaval.es)  
[isaval@isaval.es](mailto:isaval@isaval.es)

